

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 796 -

Período: 30/9/2026 al 6/10/2026

AUSPICIAN




*“Precipitaciones que reanudaron
la siembra de girasol y maíz temprano”*



- ♦ Lote con maíz temprano (de primera), en pleno proceso de desarrollo vegetativo, en el centro del departamento Las Colonias.


Intención de siembra de maíz temprano (ha)



- ♦ Gráfico de la intención de siembra de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.



- ♦ Lote con girasol, en plena etapa de desarrollo vegetativo, V5 (5° par de hojas verdaderas), en el centro norte del departamento General Obligado.



♦ **Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.**



♦ **Lotes con trigo, variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 7 (grano lechoso), en el centro y sur del departamento General Obligado.**



♦ **Lote con trigo, variedad ciclo intermedio, en etapa 6 (antesis), afectado por déficit hídrico, en centro oeste del departamento Nueve de Julio.**

Imágenes de:

- **maíz temprano (de primera):**
 - en pleno proceso de desarrollo vegetativo,
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **girasol:**
 - en plena etapa de desarrollo vegetativo, V5 (5° par de hojas verdaderas),
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA y
- **trigo:**
 - variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 7 (grano lechoso);
 - variedad ciclo intermedio, en etapa 6 (antesís), afectado por déficit hídrico.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 30/9/2026 hasta las 20 h del 6/10/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, soleado, temperaturas medias, despejado, con alguna nubosidad parcial, que progresiva y lentamente aumentó hasta totalmente cubierto, con inestabilidad, precipitaciones de bajas intensidades, en todos los departamentos del SEA, a mediados del sábado 3. Sobre fines del domingo 4, lluvias más intensas y centradas en los departamentos Vera, con mínimos de 10 mm y máximos de 55 y en General Obligado, mínimos de 15 a máximos de 90 mm, temperaturas medias que se mantuvieron invariables, situación que cambió a estabilidad climática a inicios del lunes 5, soleado, despejado y buen tiempo hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 9 a 19 °C y máximos de 20 a 27 °C.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las tareas agrícolas.

Las precipitaciones de la semana anterior, las lluvias débiles durante la que se informa y los altos porcentajes de humedad ambiente, repusieron el agua útil en la cama de siembra, reanudándose así los procesos de siembra de girasol y maíz de primera, que ingresaron a la recta final de implantación.

Se llevaron a cabo aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados, herbicidas y los debidos monitoreos o controles.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Desde el inicio del ciclo, hubo una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que en la reserva de los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de fertilización nitrogenada, seguimiento, control o evaluación, según zonas y el acceso a los lotes.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- siembra de maíz temprano,
- siembra de girasol,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,

- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 7 y el 13 de octubre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima inestable, parcialmente nublado, con el transcurso de las horas pasaría a totalmente cubierto, probabilidad de precipitaciones de variadas intensidades e irregular distribución geográfica, en todos los departamentos del SEA. A inicios del domingo 11, pasaría a condiciones de estabilidad, parcialmente nublado, temperaturas medias, situación que se mantendría cambiando la nubosidad de parcial a totalmente cubierto, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 11 a 19 °C y máximos de 19 a 31 °C.

TRIGO

Los trigales evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, encañazón, preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia, antesis e inicio de grano lechoso. Sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Se constató en el total de la superficie implantada, un 96% en estado bueno, muy bueno con lotes excelentes y el 4% restante, regular.

El área de los cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos de las parcelas cambió, se revirtió pero, en algunos sectores, por la ausencia de precipitaciones se observaron manchones en el cambio de coloración de los ejemplares - de verde intenso a verde amarillento - en sus hojas superiores e inferiores, asociados a una menor absorción de nitrógeno por la escasez de agua útil en los perfiles.

Las precipitaciones registradas la semana pasada, revirtieron las condiciones de ausencia de agua útil en los cm superficiales de los suelos, necesarios, indispensables, en las etapas de floración e inicio de fructificación.

Aspectos que, se monitorearían y evaluarían para la determinación de los diferentes impactos ocasionados sobre los futuros rendimientos.



♦ Lote con trigo; variedad ciclo intermedio, excelente estado, en etapa 7 (grano lechoso), en el centro del departamento General Obligado.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 6/10/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia, antesis e inicio de grano lechoso.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos San Martín, San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, General Obligado, Vera y Nueve de Julio, las condiciones de estabilidad climática y las lluvias de los últimos quince días, incidieron heterogéneamente sobre las distintas áreas, según los milímetros caídos y revirtieron así, los paisajes conformados por la ausencia de precipitaciones. Pero el sector noroeste, departamento Nueve de Julio, fue el que registró menor milímetro y donde se observó a los cultivos con síntomas de déficit hídrico.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían el desarrollo de las diferentes planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.