

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 793 -

Período: 2/9/2026 al 8/9/2026

AUSPICIAN



San Cristóbal
SEGUROS, EN CASA


 **la segunda**
SEGUROS

 **SANCOR
SEGUROS**

*“Siembra constante, sin pausa,
en toda el área de estudio del SEA”*



- ♦ *Lote con rastreo de soja temprana, en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera), en el centro sur del departamento Las Colonias.*




- ♦ *Gráfico de la intención de siembra de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



- ♦ *Lotes roturados, en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua útil, en el centro y sur del departamento General Obligado.*



- ♦ **Lote con girasol**, buena emergencia y en pleno proceso de desarrollo vegetativo, muy buena disponibilidad de agua útil, en el centro norte del departamento General Obligado.




- ♦ **Gráfico** de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.



- ♦ **Lote con trigo**, variedad ciclo intermedio, excelente estado, en pleno proceso de macollaje e inicio de encañazón, en el centro oeste del departamento Castellanos.



♦ *Lote con maíz tardío (de segunda), en etapa R6 (madurez fisiológica), buen estado, en el sureste del departamento Vera.*



♦ *Lotes con algodón, en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, suelos totalmente saturados, anegados, en el este del departamento Nueve de Julio.*



Imágenes de:

- **maíz temprano (de primera):**
 - en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera),
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **girasol:**
 - en pleno proceso de siembra, muy buena disponibilidad de agua útil,
 - buena emergencia y en pleno proceso de desarrollo vegetativo, muy buena disponibilidad de agua útil,
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **trigo:**
 - variedad ciclo intermedio, excelente estado, en pleno proceso de macollaje e inicio de encañazón;

- **maíz tardío (de segunda):**
- en etapa R6 (maduración fisiológica), buen estado y
- **algodón:**
- en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, **suelos totalmente saturados, anegados.**

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 2/9/2026 hasta las 20 h del 8/9/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias, despejado, parcialmente nublado, progresivamente aumentó la nubosidad, en un bajo porcentaje, descendieron las temperaturas medias luego, sucesivas heladas desde el viernes 4 al lunes 7.

Dicha estabilidad, buen tiempo y con descenso de las temperaturas, se mantuvo hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 1 a 15 °C y máximos de 11 a 28 °C.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las actividades agrícolas. Con el paso de las horas y días se observó un notable incremento en el movimiento de los equipos o maquinarias, mayor que en los períodos anteriores. En todos los departamentos del SEA fue muy importante. Dichas características de estabilidad climática posibilitaron: siembra de girasol, de maíz temprano, cosecha de maíz tardío, de algodón, aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y los debidos monitoreos o controles.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Período estable climáticamente, que posibilitó el avance de la cosecha de la oleaginosa, en la medida en que las condiciones físicas de los suelos se recuperaron y siempre, según las decisiones de los productores.

- En la **zona este algodонера**, finalizó la recolección.
- En la **zona oeste algodонера**, la situación tuvo una gran mejoría, después de largo tiempo, particularmente en los lotes bajos con distintas condiciones de piso y accesibilidad. En el resto del área hubo significativo avance en la recolección. Pero, los algodones que no se recogieron hasta la fecha, generaron nuevas pérdidas económicas.

Bajo dichas realidades, los últimos rendimientos fueron muy variables, se redujeron, siempre en equilibrio con la zona. Fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Segunda semana con escenarios climáticos estables y más secos, que posibilitaron el aumento de la recolección y un avance sostenido, con valores en la humedad de los granos que oscilaron desde un 14,5 a un 16 %, algo inferiores a los anteriores, que llegaron hasta el 18 %.

Los rendimientos promedios logrados hasta el momento no variaron y fluctuaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de aplicación de fertilización nitrogenada, seguimiento, control o evaluación, según zonas y el posible acceso a los lotes.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de maíz tardío,
- cosecha de algodón,
- aplicación de fertilizantes,
- siembra de girasol,
- siembra de maíz temprano (de primera),
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 9 y el 15 de septiembre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, soleado, temperaturas medias, despejado, con alguna nubosidad parcial, que progresiva y lentamente aumentaría en un bajo porcentaje, con alguna probabilidad de inestabilidad en los departamentos del norte del SEA a inicios del viernes 11 y variando a fines del sábado 12. Las temperaturas medias descenderían con probabilidades de heladas, el domingo 13 y el lunes 14. Dicha estabilidad, buen tiempo y con descenso de las temperaturas, se mantendría hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 4 a 14 °C y máximos de 13 a 25 °C.

TRIGO

Los trigales, evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, inicio de encañazón, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

El área de los cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos de las parcelas, cambió, se revirtió la situación imperante dada la importante disminución de los encharcamientos y anegamientos.

La coloración verde intenso de los triguales se consolidó y puntualmente, se revirtieron los sectores verde amarillentos. Aspectos que, se monitorearían y evaluarían para la determinación de los diferentes impactos ocasionados sobre los futuros rendimientos.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ Lote con trigo; variedad ciclo intermedio, excelente estado, en desarrollo vegetativo, en el noroeste del departamento Castellanos.

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 08/9/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo, macollaje e inicio de encañazón.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, por las condiciones de estabilidad climática, **nulas** precipitaciones, **gradualmente se fueron revirtiendo los escenarios** encharcados o anegados, en distintas posiciones topográficas del SEA.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 - 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían, las diferentes planificaciones de la cosecha gruesa 2026 - 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro - norte de la Provincia de Santa Fe.