

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 794 -

Período: 9/9/2026 al 15/9/2026


AUSPICIAN



“La siembra de girasol y de maíz temprano, superó el 80 % de las intenciones, en toda el área del SEA”



- ♦ *Lote con rastreo de soja temprana, en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera), en el centro del departamento Las Colonias.*




- ♦ *Gráfico de la intención de siembra de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



- ♦ *Lotes roturados, en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua útil, en el sureste del departamento Vera.*



♦ *Lote con girasol, buena emergencia y en plena etapa de desarrollo vegetativo, en el centro norte del departamento General Obligado.*



♦ *Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lotes con trigo, variedad ciclo intermedio y largo, excelente estado, en etapa de mitad de emergencia de la inflorescencia a emergencia completa, en el centro y norte del departamento General Obligado.*





♦ *Lote con maíz tardío (de segunda), en pleno proceso de cosecha, buen estado, en el sureste del departamento General Obligado.*



♦ *Lotes con algodón, en pleno proceso de cosecha y en etapa de fin de maduración, estado bueno, en el este del departamento Nueve de Julio.*



♦ *Lote con rastrojo de soja tardía (de segunda), en proceso de aplicación de herbicida, para el control de las malezas, en el centro del departamento Castellanos.*

Imágenes de:

- **maíz temprano (de primera):**
 - en pleno proceso de siembra de maíz temprano (de primera),
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;

- **girasol:**
 - en pleno proceso de siembra, muy buena disponibilidad de agua útil,
 - buena emergencia y en plena etapa de desarrollo vegetativo,
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **trigo:**
 - variedad ciclo intermedio y largo, excelente estado, en etapa de mitad de emergencia de la inflorescencia a emergencia completa;
- **maíz tardío (de segunda):**
 - en pleno proceso de cosecha, buen estado;
- **algodón:**
 - en pleno proceso de cosecha y en etapa de fin de maduración, estado bueno y
- **rastrojo de soja tardía (de segunda):**
 - en proceso de aplicación de herbicida, para el control de las malezas.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 9/9/2026 hasta las 20 h del 15/9/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, soleado, temperaturas medias, despejado, con alguna nubosidad parcial, que progresiva y lentamente aumentó en un bajo porcentaje, con alguna inestabilidad, precipitaciones en los departamentos del norte del SEA a inicios del viernes 11 y varió a fines del sábado 12. Con los siguientes registros pluviométricos; en los departamentos Nueve de Julio 8 a 15 mm, Vera 2 a 15 mm, General Obligado 1 a 6 mm y San Javier 1 a 8 mm.

Las temperaturas medias descendieron, heladas el domingo 13 y el lunes 14. Dicha estabilidad, buen tiempo y con descenso de las temperaturas, se mantuvo hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 4 a 14 °C y máximos de 13 a 25 °C.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las actividades agrícolas. Con el transcurso de los días se observó una disminución en el movimiento de los equipos o maquinarias, en los departamentos del sur y centro, pero un mayor ritmo en el área norte del SEA. Dichas características de estabilidad climática posibilitaron: cosecha de maíz tardío, de algodón, siembra de girasol, de maíz temprano, aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, herbicidas y los debidos monitoreos o controles.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Período estable climáticamente, que posibilitó el avance de la cosecha de la oleaginosa, en la medida en que las condiciones físicas de los suelos se recuperaron y siempre, según las decisiones de los productores.

- En la **zona este algodонера**, finalizó la recolección.
- En la **zona oeste algodонера**, continuó la mejora después de largo tiempo, particularmente en los lotes bajos con distintas condiciones de piso y accesibilidad. Se observó un importante avance en la recolección. Pero, los algodones que no se recogieron hasta la fecha, generaron nuevas pérdidas económicas.

Bajo dichas realidades, los últimos rendimientos fueron muy variables, se redujeron, siempre en equilibrio con la zona. Fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Tercera semana con escenarios climáticos estables, soleados, más secos, que posibilitaron el aumento de la recolección y un avance sostenido, con valores en la humedad de los granos que oscilaron desde un 14 a un 15 %, algo inferiores a los anteriores, que llegaron hasta el 16 %.

- **Área sur:** departamentos San Martín y San Jerónimo, proceso de cosecha **finalizado**, con rindes que fluctuaron entre 80 y 120 qq/ha;
- **Área centro:** departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, proceso de cosecha **finalizado**, con rindes que oscilaron entre 70 y 100 qq/ha y
- **Área norte:** departamentos San Cristóbal, San Justo, Vera, San Javier y General Obligado, proceso de cosecha **finalizado**, con rindes que variaron entre 55 y 80 qq/ha. A **excepción** del departamento Nueve de Julio, que por las condiciones físicas de los suelos y la accesibilidad a los mismos, como consecuencia de los excesos hídricos y las posiciones topográficas medias a bajas, aún no se recolectaron.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Desde el inicio del ciclo, hubo una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de aplicación de fertilización nitrogenada, seguimiento, control o evaluación, según zonas y el posible acceso a los lotes.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de maíz tardío,
- cosecha de algodón,
- siembra de girasol,
- siembra de maíz temprano (de primera),
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 16 y el 22 de septiembre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, soleado, temperaturas medias, despejado, con alguna nubosidad parcial, que progresiva y lentamente aumentaría hasta totalmente cubierto, con probabilidad de inestabilidad en los departamentos del norte del SEA a inicios del sábado 19 y variaría a fines del mismo día, a estabilidad climática y soleado, buen tiempo. Revirtiéndose a condiciones de inestabilidad, altas

posibilidades de precipitaciones en inicios del lunes 21, totalmente cubierto, temperaturas medias que descenderían levemente, situación que se mantendría hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 7 a 16 °C y máximos de 19 a 31 °C.

TRIGO

Los trigales, evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, encañazón, preemergencia floral y emergencia de la inflorescencia. Sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

El área de los cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y los anegamientos de las parcelas cambió, se revirtió la situación imperante dada la importante disminución de los encharcamientos y/o anegamientos.

La coloración verde intenso de los trigales se consolidó y puntualmente, se revirtieron los sectores verde amarillentos. Aspectos que, se monitorearían y evaluarían para la determinación de los diferentes impactos ocasionados sobre los futuros rendimientos. Por lo que se constató el 96 % de la superficie implantada, en estado bueno, muy bueno con lotes excelentes y el 4 % restante, bueno a regular.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ *Lote con trigo; variedad ciclo intermedio, excelente estado, en desarrollo vegetativo, en el centro del departamento Castellanos.*

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 15/9/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Elongación de tallo, preemergencia floral y emergencia de la inflorescencia.

Agua Útil (AU) (00 - 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, por las condiciones de estabilidad climática y las precipitaciones heterogéneas en los tres departamentos del norte, con máximos de 21 mm caídos, no incidieron en todo el área, en la que **gradual y paulatinamente se revirtió a escenarios normales**, sin encharcamientos y anegamientos, siempre en equilibrio con las diferentes posiciones topográficas de cada parcela.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 - 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían, las diferentes planificaciones de la cosecha gruesa 2026 - 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro - norte de la Provincia de Santa Fe.