UCSF
Universidad Católica de Santa Fe

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS CENTRO - NORTE PROVINCIA DE SANTA FE

- SEA -

INFORME

- N° 802 -

Período: 11/11/2026 al 17/11/2026

AUSPICIAN

San Cristóbal SEGUROS, EN CASA

la segunda SEGUROS

SANCOR SEGUROS



♦ ***Lote con trigo***, *variedad ciclo largo, en etapa de madurez 9 2 (cariopse duro, no se marca con la uña), excelente estado, en el centro del departamento Castellanos.*



♦ ***Lote con trigo***, *variedad ciclo intermedio, en pleno proceso de cosecha, en el sur del departamento General Obligado.*



♦ ***Lote con trigo***, *variedad ciclo largo, en pleno proceso de cosecha, en el sureste del departamento Vera.*



♦ ***Lote con girasol**, en plena etapa de antesis R5 – 5 (mitad de floración), en el centro del departamento General Obligado.*

♦ ***Lote con girasol**, en etapa de antesis R6 (fin de floración), con importante daño por aves, palomas y en especial cotorras, en el centro norte del departamento General Obligado.*






♦ ***Lote con girasol**, en etapa de estado vegetativo V6 (6º par de hojas verdaderas), en el centro sur del departamento San Jerónimo.*



♦ ***Lote con maíz temprano**, en plena etapa de desarrollo vegetativo, estado excelente, en el centro sur del departamento Castellanos.*



♦ ***Lote con rastrojo de maíz temprano****, en pleno proceso de emergencia de soja temprana (de primera), en el centro del departamento Castellanos.*



♦ ***Gráfico*** *de la intención de siembra de soja temprana (de primera) en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*

Imágenes de:

- **trigo**:
- *variedad ciclo largo, en etapa de madurez 9 2 (cariopse duro, no se marca con la uña), excelente estado,*
- *en pleno proceso de cosecha, en distintos departamentos;*
- **girasol**:
- *en plena etapa de antesis, R5 - 5 (mitad de floración),*
- *en etapa de antesis R6 (fin de floración), con importante daño por aves, palomas y en especial cotorras,*
- *en etapa de estado vegetativo V6 (6º par de hojas verdaderas);*
- **maíz temprano (de primera)**:
- *en plena etapa de desarrollo vegetativo, estado excelente y*
- **soja temprana (de primera)**:
- *en pleno proceso de emergencia,*
- *gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 – 2027.*

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 11/11/2026 hasta las 20 h del 17/11/2026, en el SEA.

El clima comenzó inestable, totalmente cubierto, precipitaciones, con irregular distribución geográfica, en los departamentos del centro del SEA, en el resto estable y buen tiempo. A inicios del jueves 12, pasó a condiciones de estabilidad, buen tiempo, soleado, parcialmente nublado que, con el transcurso de las horas fue variando a características de inestabilidad con lluvias, totalmente cubierto, tormentas eléctricas el viernes 13. Condiciones de estabilidad – inestabilidad fueron alternándose y se mantuvieron hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 15 a 24 ºC y máximos de 21 a 37 ºC.

En la semana, los milímetros de agua precipitados, acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRECIPITACIONES				
	Mínimos (en mm)	Máximos (en mm)	Días de lluvia	Cobertura	Observaciones (puntualmente en un solo evento)
Nueve de Julio	20	109	2	100%	
Vera	20	99	2	100%	
General Obligado	6	42	2	100%	
San Cristóbal	24	100	2	100%	
San Justo	13	100	2	100%	
San Javier	18	65	2	100%	
Castellanos	17	120	3	100%	
Las Colonias	18	89	3	100%	
La Capital	15	70	3	100%	
Garay	14	38	2	100%	
San Martín	12	70	3	100%	
San Jerónimo	5	56	3	100%	

Además, se relevaron y evaluaron las variadas consecuencias que dejaron los eventos climáticos acaecidos el día viernes 13 y lunes 16 de noviembre, próximo pasado, con caída de granizo, fuertes vientos sobre los distintos cultivares, con destrucción **parcial o total** de lotes puntuales de trigo, girasol o maíz temprano, en zonas o sectores localizados de los departamentos Las Colonias (distritos Cululú, Humboldt - San Jerónimo Norte) y San Martín (distrito Casas). Se consideró cada cultivar de manera particular, luego se tomaron o tomarían las medidas necesarias para cada situación y de acuerdo con las distintas planificaciones o posibilidades de los productores, siembra de maíz tardío, implantación de soja temprana o tardía.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las tareas agrícolas.

Desde el inicio del período informado, en el total de los departamentos que constituyen el SEA, durante 3 o 4 días, a ritmo constante continuó la **recolección de trigo**. Los altos porcentajes de humedad ambiente, durante algunas horas al inicio de las jornadas y nuevas precipitaciones - **cuarta semana consecutiva** - regularon el **proceso de siembra de soja de primera, arroz, algodón, sorgo granífero y forrajero**. Así como también, los monitoreos y controles a campo para cada cultivo de la nueva campaña gruesa, en todos los distritos.

Los resultados de las ha estimadas inicialmente y las implantadas finalmente para cada cultivo, en los departamentos evaluados, fueron:

- **girasol**: intención de siembra 170.000 ha, superficie final 169.400 ha;

- **maíz temprano (de primera)**: intención de siembra 98.000 ha, superficie final 97.800 ha;
- **soja temprana (de primera)**: intención de siembra 1.100.000 ha, similar a la campaña 2.025 / 2.026;
- **arroz**: intención de siembra 31.150 ha, similar a la campaña 2.025 / 2.026;
- **algodón**: primera estimación de intención de siembra 80.000 ha y
- **sorgo granífero**: primera estimación, intención de siembra 125.000 ha, similar a la campaña 2.025 / 2.026.

Se llevaron a cabo aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados, herbicidas, insecticidas y los debidos monitoreos o controles.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Durante todo el ciclo, el cereal contó con muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que en la reserva de los perfiles de los suelos.

Avanzó el proceso de recolección, actividad que se observó en todos los departamentos, con diferentes porcentajes de adelanto en cada uno de ellos. Se realizaron tareas de seguimiento, control o evaluación, según zonas geográficas.

También se concretaron las siguientes labores culturales:

- siembra de soja temprana,
- siembra de arroz,
- siembra de algodón,
- siembra de sorgo granífero o forrajero,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,
- aplicación de insecticidas,
- cosecha de trigo,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 18 y el 24 de noviembre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima inestable, parcial a totalmente cubierto, probabilidad de precipitaciones de distintas intensidades, con irregular distribución geográfica en los departamentos del SEA. Alternando horas con cielo totalmente despejado, estable y buen tiempo. Situación que variaría a inicios del lunes 23 y pasaría a condiciones de estabilidad, buen tiempo, soleado, parcialmente nublado, características que se mantendrían hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 13 a 21 ºC y máximos de 24 a 33 ºC.

TRIGO

Al inicio del período informado se produjeron variadas precipitaciones, como así también, algunas inestabilidades durante 2 o 3 días. Luego, cambió a condiciones de estabilidad, buen tiempo, por lo que se reanudó a muy buen ritmo el proceso de cosecha fina 2026, con la recolección de cultivares de trigo en todos los departamentos, siempre regulada por la presencia de humedad en los distintos ambientes, por lo que se avanzó un **40** %, con un desarrollo intersemanal de 15 puntos.

Los rendimientos promedios para cada área fueron:

- **norte**: departamentos Nueve de Julio, Vera y General Obligado, con valores mínimos de 20 – 25 qq/ha, máximos entre los 32 – 35 qq/ha y lotes puntuales de 37 qq/ha;
- centro A: departamentos San Cristóbal, San Justo, San Javier y Garay, con valores mínimos de 25 - 28 qq/ha , máximos entre los 34 – 38 qq/ha y lotes puntuales de 40 - 42 qq/ha;
- centro B: departamentos Castellanos, Las Colonias y La Capital, con valores mínimos de 30 – 32 qq/ha, máximos entre los 42 - 45 qq/ha y lotes puntuales de 50 qq/ha;
- sur: departamentos San Martín y San Jerónimo, primeros lotes 42 – 47 qq/ha y lotes puntuales de 51 qq/ha.

Los trigales evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, encañazón, preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia, antesis, grano lechoso, grano pastoso y madurez. Sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Del total de los cultivares en pie, se constató un 94 % en estado bueno, muy bueno, con lotes excelentes y el 6 % restante, en estado regular, particularmente en el noroeste del área de estudio, como consecuencia de las irregulares precipitaciones.

Durante todo el ciclo no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración. Pero sí, continuaron los controles de enfermedades fúngicas.



♦ ***Lote con trigo****; variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 9 (madurez), en el centro del departamento Las Colonias.*

Cuadro Nº 1: *situación del cultivo – Trigo - campaña 2026 ... ... al 17/11/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	100	*462.500*	**Grano lechoso, grano pastoso o madurez.**

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituída por los departamentos San Martín. San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, General Obligado, Vera y Nueve de Julio, las características de inestabilidad climática, lluvias de diferentes intensidades durante 2 a 3 días, según zonas, incidieron en la óptima evolución terminal de los diferentes cultivares, con un buen desarrollo de la campaña fina, salvo sitios localizados, como así también el inicio y el avance de la gruesa.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha fina 2026, con distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían la concreción de las diferentes planificaciones de la gruesa 2026 – 2027.

==========

Informantes que colaboraron para la confección del presente informe.
Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.