

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 789 -

Período: 5/8/2026 al 11/8/2026

AUSPICIAN



San Cristóbal
SEGUROS, EN CASA

 **la segunda**
SEGUROS

 **SANCOR
SEGUROS**


“Variaron las condiciones climáticas y lentamente las actividades agrícolas retomaron su ritmo”



- ♦ *Lote en pleno proceso de roturación y acondicionamiento, para futura siembra, muy buena disponibilidad de agua útil, en el centro sur del departamento San Justo.*



- ♦ *Lote acondicionado, en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua en la cama de siembra, en el centro sur del departamento General Obligado.*



- ♦ *Gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ **Lote con maíz tardío (de segunda)**, en etapa R6 madurez fisiológica, muy buen estado, en el centro sur del departamento San Martín.



♦ **Lote con trigo**, en plena etapa de macollaje, variedad ciclo largo, excelente estado, en el centro del departamento Castellanos.



♦ **Lote con algodón**, en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, en el centro este del departamento Nueve de Julio.

Imágenes de:

- **girasol:**
 - en pleno proceso roturación y acondicionamiento, para futura siembra, muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra,
 - en pleno proceso de siembra de girasol, muy buena disponibilidad de agua en la cama de siembra,
 - gráfico de la intención de siembra de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA;
- **maíz tardío (de segunda):**
 - en etapa R6 maduración fisiológica, muy buen estado;
- **trigo:**
 - en plena etapa de macollaje, variedad ciclo largo, excelente estado y
- **algodón:**
 - en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 5/8/2026 hasta las 20 h del 11/8/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias, parcial a totalmente nublado. Con el transcurso de las jornadas, la nubosidad fue en aumento, inestabilidad y precipitaciones como consecuencia del ingreso de un frente de tormenta del suroeste, a mediados o fines del jueves 6. Con fuertes ráfagas de viento, caída de granizo pequeño, con daños en la infraestructura eléctrica. Luego, cambió a mediados o fines del viernes 7 a cielo parcialmente cubierto, despejado, estabilidad, buen tiempo, descenso de la temperatura y heladas, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 2 a 18 °C y máximos de 11 a 29 °C.

Los milímetros de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRECIPITACIONES				
	Mínimos (en mm)	Máximos (en mm)	Días de lluvia	Cobertura	Observaciones (parcialmente en un solo evento)
Nueve de Julio	0	0	0	0%	
Vera	2	6	1	50%	
General Obligado	1	7	1	75%	
San Cristóbal	1	20	1	85%	
San Justo	5	25	1	90%	
San Javier	7	20	1	100%	
Castellanos	1	30	1	100%	
Las Colonias	6	35	1	100%	
La Capital	7	26	1	100%	
Garay	5	23	1	100%	
San Martín	10	31	1	100%	
San Jerónimo	9	29	1	100%	

Todos los aspectos enunciados determinaron las distintas situaciones ambientales, que impusieron y condicionaron los dispares ritmos de las actividades agrícolas. El mayor impacto se produjo en la cosecha de maíz tardío y algodón, en toda el área evaluada.

A posteriori de las precipitaciones, según las zonas en dos, tres o cuatro días, prosiguieron las tareas de monitoreo, control y acondicionamiento de las parcelas para futuras implantaciones, según la posibilidad de acceso a los predios.

Se reanudaron los procesos de recolección y siembra, como así también se concretaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, en el cultivo de trigo, campaña fina 2026.

Algodón: la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



Semana con muy poco avance. En ciertos sectores de la zona oeste fue nulo debido a la elevada humedad ambiente y en el suelo, de algunos lotes.

El nuevo retraso en el proceso afectó y afectaría la calidad de la fibra y reduciría nuevamente los rendimientos.

- En la **zona este algodónera**, la recolección alcanzó el 97,5 % del total implantado, con un avance intersemanal de 0,5 puntos.

- En la **zona oeste algodónera**, la situación continuó con lotes anegados; no se ingresó y no se cosecharon. Los cultivares que no se recolectaron se evaluarían y determinarían, las pérdidas sufridas.

Bajo dichas condiciones, se redujeron los rendimientos que eran muy variables, siempre en equilibrio con la zona y fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos, que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

Maíz tardío (de segunda): el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Ante las situaciones climáticas registradas, precipitaciones y ambientes húmedos, hicieron que muy lentamente se retome el ritmo de cosecha en toda el área de estudio.

En cada sector, se aprovecharon de dos, tres o cuatro días, con escasas horas de sol, que determinaron el porcentaje de humedad ambiente del cereal (17 - 19 %) y el movimiento de las cosechadoras.

Los rendimientos promedios no sufrieron variación con los enunciados la semana anterior, los que oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Con la particularidad desde el inicio, de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Se realizaron las siguientes labores culturales:

- cosecha de algodón,
- cosecha de maíz tardío,
- aplicación de fertilizantes,
- siembra de girasol,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 12 y el 18 de agosto de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, temperaturas medias, parcial a totalmente nublado. Con el transcurso de los días, se mantendría la nubosidad que iría en

aumento, inestabilidad y probabilidad de precipitaciones de baja intensidad, débiles, lloviznas a mediados o fines del jueves 13. Permanecería la nubosidad y nuevas precipitaciones desde el domingo 16 en adelante, con mayor impacto en los departamentos del norte santafesino. Luego, cambiaría a fines del lunes 17 a cielo parcialmente cubierto, despejado, estabilidad, buen tiempo, con descenso de la temperatura hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 5 a 15 °C y máximos de 12 a 22 °C.

TRIGO

Los trigales avanzaron su ciclo de manera normal, dadas las óptimas características de humedad en la cama de siembra, tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Nuevamente se observaron cultivares en estado regular, como consecuencia de los excesos hídricos y anegamientos de las parcelas. Por lo que, presentaron cambios en la coloración, de un verde intenso pasaron a un verde – amarillento.

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.



♦ Lotes con trigo; en desarrollo vegetativo, en macollaje, muy buen a excelente estado, en el centro del departamento Castellanos.

Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo – producto.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 11/8/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Proceso de desarrollo vegetativo.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En la superficie total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, las condiciones de inestabilidad climática, altos porcentajes de humedad, nuevas precipitaciones en casi toda la superficie del SEA, mantuvieron e incrementaron los escenarios con encharcamientos o anegamientos, en las distintas posiciones topográficas, con superficies importantes, en el área de los departamentos del centro y norte del SEA, no así en el resto del área.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 – 2026, cosecha fina 2026, de distintos ciclos, condicionaron y condicionarían las distintas y variadas planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.