UCSF
Universidad Católica de Santa Fe

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS CENTRO - NORTE PROVINCIA DE SANTA FE

- SEA -

INFORME

- N° 803 -

Período: 18/11/2026 al 24/11/2026

AUSPICIAN

San Cristóbal SEGUROS, EN CASA

la segunda SEGUROS

SANCOR SEGUROS

"Segunda semana consecutiva
con precipitaciones, cosecha y siembra"



♦ ***Lote con trigo***, *variedad ciclo largo, en etapa de madurez 9 2 (cariopse duro, no se marca con la uña), excelente estado, en el centro sur del departamento Castellanos.*



♦ ***Lote con trigo***, *variedad ciclo intermedio, en pleno proceso de cosecha, en el centro del departamento Las Colonias.*



♦ ***Lote con trigo***, *variedad ciclo largo, en pleno proceso de cosecha, en el sureste del departamento General Obligado.*



♦ ***Lote con girasol***, *en plena etapa de antesis R5 – 5 (mitad de floración), en el centro norte del departamento General Obligado.*



♦ ***Lote con girasol***, *en etapa de antesis R6 (fin de floración),* ***con importante daño por aves - palomas y en especial cotorras*** *- en el centro del departamento General Obligado.*



♦ ***Lote con maíz temprano***, *en plena etapa de desarrollo vegetativo, estado excelente, en el centro del departamento Castellanos.*



♦ ***Lote con soja temprana (de primera)**, en plena etapa de estados vegetativos, Vc (estado de cotiledón) y V1 (1º nudo), en el centro del departamento Castellanos.*



♦ ***Gráfico** de la intención de siembra de soja temprana (de primera) en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*

Imágenes de:

- **trigo**:
- *variedad ciclo largo, en etapa de madurez 9 2 (cariopse duro, no se marca con la uña), excelente estado,*
- *en pleno proceso de cosecha, en distintos departamentos;*
- **girasol**:
- *en plena etapa de antesis, R5 - 5 (mitad de floración),*
- *en etapa de antesis R6 (fin de floración), con importante daño por aves - palomas y en especial cotorras -;*
- **maíz temprano (de primera)**:
- *en plena etapa de desarrollo vegetativo, estado excelente y*
- **soja temprana (de primera)**:
- *en plena etapa de estados vegetativos, Vc (estado de cotiledón) y V1 (1º nudo),*
- *gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 – 2027.*

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 18/11/2026 hasta las 20 h del 24/11/2026, en el SEA.

El clima comenzó inestable, parcial a totalmente cubierto, precipitaciones de distintas intensidades, fuertes vientos, caída de granizo, daños en estructuras e infraestructuras eléctricas, arboledas, con irregular distribución geográfica, en los departamentos del SEA, que alternaron con horas de cielo totalmente despejado, tiempo bueno y estable. Situación que varió a inicios del martes 24 y pasó a condiciones de estabilidad, buen tiempo, soleado, parcialmente nublado, características que se mantuvieron hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 13 a 21 ºC y máximos de 24 a 33 ºC.

En la semana, los milímetros de agua precipitados, acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron 10 a 55 mm.

Además, se relevaron y evaluaron las variadas consecuencias que dejaron los eventos climáticos acaecidos el día viernes 20 de noviembre, próximo pasado, con caída de granizo, intensas ráfagas de viento sobre los distintos cultivares, con destrucción **parcial o total** de lotes puntuales de trigo, girasol o maíz temprano, en zonas o sectores localizados de los departamentos Castellanos (distritos Presidente Roca y Rafaela) y Las Colonias (distrito Cululú). Se consideró cada cultivar de manera particular, luego se tomaron o tomarían las medidas necesarias para cada situación y de acuerdo con las distintas planificaciones o posibilidades de los productores, siembra de maíz tardío, implantación de soja temprana o tardía.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las tareas agrícolas.

Desde el inicio del período informado, en el total de los departamentos que constituyen el SEA, durante 4 o 5 días, a ritmo constante continuó la **recolección de trigo**. Los porcentajes de humedad ambiente, durante algunas horas al inicio de las jornadas y nuevas precipitaciones - **quinta semana consecutiva** - regularon el **proceso de siembra de soja de primera, arroz, algodón, sorgo granífero y forrajero**. Así como también, los monitoreos y controles a campo para cada cultivo de la nueva campaña gruesa, en todos los distritos.

Los resultados de las ha estimadas inicialmente y las implantadas finalmente, para cada cultivo, en los departamentos evaluados, fueron:

- **girasol**: intención de siembra 170.000 ha, superficie final, 169.400 ha;
- **maíz temprano (de primera)**: intención de siembra 98.000 ha, superficie final, 97.800 ha;
- **soja temprana (de primera)**: intención de siembra 1.100.000 ha, similar a la campaña 2.025/2.026;
- **arroz**: intención de siembra 31.150 ha, similar a la campaña 2.025/2.026;
- **algodón**: primera estimación de intención de siembra 80.000 ha y
- **sorgo granífero**: primera estimación, intención de siembra 125.000 ha, similar a la campaña 2.025/2.026.

Se llevaron a cabo aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados, herbicidas, insecticidas y los debidos monitoreos o controles.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Durante todo el ciclo, el cereal contó con muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que en la reserva de los perfiles de los suelos.

Avanzó el proceso de recolección, actividad que se observó a intenso ritmo en todos los departamentos, con diferentes porcentajes de adelanto en cada uno de ellos. Se realizaron tareas de seguimiento, control o evaluación, según zonas geográficas.

También se concretaron las siguientes labores culturales:

- siembra de soja temprana,
- siembra de arroz,
- siembra de algodón,
- siembra de sorgo granífero o forrajero,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,
- aplicación de insecticidas,
- cosecha de trigo,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, parcial a totalmente descubierto, escasas a nulas probabilidades de precipitaciones en todo el SEA. Con el transcurso de los días, las condiciones permanecerían con cielo totalmente despejado, estable, buen tiempo, soleado y temperaturas medias a levemente altas, características que se mantendrían hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 13 a 22 ºC y máximos de 25 a 35 ºC.

TRIGO

Durante el período informado, se produjeron variadas precipitaciones de diversas intensidades e irregular distribución geográfica, que alternaron con días soleados, temperaturas medias a altas, condiciones de estabilidad y buen tiempo. Por lo que, según sectores determinados, el proceso de cosecha de trigo avanzó en todo el centro-norte santafesino, siempre condicionado por la humedad ambiente.

La cosecha logró un adelanto del 55%, con un desarrollo intersemanal de 15 puntos.

Los rendimientos promedios para cada área fueron:

♦ **norte**: departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, con valores mínimos de 20 – 25 qq/ha, máximos entre los 35 – 38 qq/ha y puntuales de 42 qq/ha;

♦ centro A: departamentos San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, con valores mínimos de 25 - 28 qq/ha , máximos entre los 38 – 40 qq/ha y puntuales de 45 - 48 qq/ha;

♦ centro B: departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, con valores mínimos de 30 – 32 qq/ha, máximos entre los 45 - 48 qq/ha y puntuales de 54 qq/ha;

♦ sur: departamentos San Martín, San Jerónimo, con valores mínimos de 35 – 38 qq/ha, máximos entre los 47 – 49 qq/ha y puntuales de 57 qq/ha.

- En todo el área de estudio, semana tras semana, con el avance de la recolección del cereal, se consolidaron los incrementos de los rendimientos y sostuvieron la tendencia alcista enunciada, prevista, al comienzo de la misma. Los resultados logrados, fueron considerados por el sector, como buenos y muy buenos.

Del total de los cultivares en pie, se constató un 94 % en estado bueno, muy bueno, con lotes excelentes y el 6 % restante, en estado regular, particularmente en el noroeste del área de estudio, como consecuencia de las irregulares precipitaciones.

Durante todo el ciclo no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración. Pero sí, continuaron escasos controles de enfermedades fúngicas.



♦ ***Lote con trigo****; variedad ciclo intermedio, muy buen estado, en etapa 9 (madurez), en el centro del departamento General Obligado.*

Cuadro Nº 1: ***situación del cultivo – Trigo - campaña 2026 … … al 24/11/2026***

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	100	462.500	Grano pastoso o madurez.

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituída por los departamentos San Martín. San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, General Obligado, Vera y Nueve de Julio, las características de inestabilidad climática, lluvias de diferentes intensidades durante 2 a 3 días, según zonas, incidieron en la óptima evolución terminal de los diferentes cultivares, con un buen desarrollo de la campaña fina, salvo sitios localizados, como así también el inicio y el avance de la gruesa.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha fina 2026, con distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían la concreción de las diferentes planificaciones de la gruesa 2026 – 2027.

==========

Informantes que colaboraron para la confección del presente informe.
Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.