UCSF
Universidad Católica de Santa Fe

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS CENTRO - NORTE PROVINCIA DE SANTA FE

- SEA -

INFORME

- Nº 799 -

Período: 21/10/2026 al 27/10/2026

AUSPICIAN

San Cristóbal SEGUROS, EN CASA

la segunda SEGUROS

SANCOR SEGUROS

"Se inició la cosecha fina, campaña 2026,
luego las lluvias la interrumpieron"



♦ ***Lote con trigo****, variedad ciclo largo, en pleno proceso de cosecha,*
en el centro oeste del departamento Nueve de Julio.



♦ ***Lote con trigo****, variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 8 (grano pastoso),*
en el centro del departamento Castellanos.



♦ ***Lote con trigo****, variedad ciclo intermedio,*
en etapa 8 (grano pastoso),
dañado por la caída de granizo, en el centro del
departamento General Obligado.




♦ ***Lote con girasol****, en plena etapa de desarrollo vegetativo, V5 (5º par de hojas verdaderas), en el centro sur del departamento Las Colonias.*



♦ ***Lote con maíz temprano*** *(de primera), en pleno proceso de desarrollo vegetativo, en el centro del departamento Castellanos.*



♦ ***Lote con rastrojo de soja tardía****, en pleno proceso de siembra de soja temprana (de primera), en el centro este del departamento Las Colonias.*



♦ ***Gráfico*** *de la intención de siembra de soja temprana (de primera) en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA*

Imágenes de:

- **trigo**:
- *en pleno proceso de cosecha,*
- *variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 8 (grano pastoso),*
- *variedad ciclo intermedio, en etapa 8 (grano pastoso), dañado por la caída de granizo;*
- **girasol**:
- *en plena etapa de desarrollo vegetativo, V5 (5º par de hojas verdaderas);*
- **maíz temprano (de primera)**:
- *en pleno proceso de desarrollo vegetativo y*
- **soja temprana (de primera)**:
- *en pleno proceso de siembra,*
- *gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 – 2027;*

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 21/10/2026 hasta las 20 h del 27/10/2026, en toda el área SEA.

El clima comenzó estable, parcialmente nublado, con el transcurso de las horas, lentamente pasó a totalmente cubierto con precipitaciones de distintas intensidades e irregular distribución geográfica, en todos los departamentos del SEA, como consecuencia del ingreso de un frente de tormenta. Caída de granizo, fuertes ráfagas de viento que dañaron a los cultivares, infraestructuras y animales, en sitios puntuales de varios distritos. Características que permanecieron desde el viernes 23 hasta inicios del domingo 25. Luego, varió a condiciones de estabilidad, parcialmente nublado, temperaturas medias, situación que se mantuvo, la nubosidad transitó de parcial a totalmente cubierto y cambió a despejado hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 11 a 16 ºC y máximos de 20 a 28 ºC.

Los milímetros de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRECIPITACIONES				
	Mínimos (en mm)	Máximos (en mm)	Días de lluvia	Cobertura	Observaciones (puntualmente en un solo evento)
Nueve de Julio	10	40	2	100%	
Vera	6	60	3	100%	
General Obligado	6	96	3	100%	
San Cristóbal	5	38	3	100%	
San Justo	20	40	2	100%	
San Javier	2	30	2	100%	
Castellanos	20	80	4	100%	
Las Colonias	28	77	4	100%	
La Capital	28	75	4	100%	
Garay	24	60	3	100%	
San Martín	10	49	4	100%	
San Jerónimo	11	76	3	100%	

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las tareas agrícolas.

Al inicio del período, particularmente en el noroeste del SEA, comenzó la **recolección de trigo**. En el resto del área, los altos porcentajes de humedad ambiente, precipitaciones o lloviznas, durante tres a cuatros días según zonas, mantuvieron características muy húmedas que regularon y **detuvieron el proceso de siembra de soja de primera**, que días atrás había comenzado.

La situación en el área de estudio, con referencia a los cultivos, en ha estimadas inicialmente e implantadas para cada uno de ellos, resultaron:

- **girasol**: intención de siembra 170.000 ha, superficie final 169.400 ha;
- **maíz temprano (de primera)**: intención de siembra 98.000 ha, superficie final 97.800 ha y
- **soja temprana (de primera)**: intención de siembra 1.100.000 ha, similar a la campaña 2.025 / 2.026.

Se llevaron a cabo aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados, herbicidas, insecticidas y los debidos monitoreos o controles.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Desde el inicio del ciclo, hubo una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que en la reserva de los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de seguimiento, control o evaluación, según zonas geográficas.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- siembra de soja temprana,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,
- aplicación de insecticidas,
- cosecha de trigo,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 28 de octubre y el 3 de octubre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, buen tiempo, soleado, parcialmente nublado, con el transcurso de los días pasaría lentamente a totalmente

cubierto, probabilidad de precipitaciones débiles con irregular distribución geográfica, en todos los departamentos del SEA, a inicios o mediados del domingo 01 y dichas características permanecerían hasta inicios del lunes 01. Luego, retornaría a condiciones de estabilidad, parcialmente nublado, temperaturas medias, que se mantendrían hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 10 a 21 ºC y máximos de 23 a 33 ºC.

TRIGO

Dadas las condiciones climáticas estables, sin precipitaciones, comenzó el proceso de cosecha fina 2026, con la recolección de los primeros cultivares de trigo en el departamento Nueve de Julio, sembrados en primera instancia, por razones geográficas y luego avanzó hacia el noreste santafesino. Pero, las precipitaciones y el ambiente muy humedo, paralizaron la actividad.

Los primeros lotes arrojaron buenos rendimientos promedios, los que oscilaron entre **30 y 32 qq/ha**.

Los trigales evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, encañazón, preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia, antesis, grano lechoso, grano pastoso y madurez. Sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Del total de los cultivares en pie, se constató un 96 % en estado bueno, muy bueno con lotes excelentes y el 4 % restante, en estado regular, particularmente en el noroeste del área de estudio, como consecuencia de la irregularidad de las precipitaciones.



♦ ***Lote con trigo***; *variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 8 (grano pastoso), en el centro del departamento Castellanos.*

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.

Cuadro Nº 1: ***situación del cultivo – Trigo - campaña 2026 … …al 27/10/2026***

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	100	*462.500*	**Antesis, grano lechoso, grano pastoso, madurez.**

Agua Útil (AU) (00 – 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituída por los departamentos San Martín. San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, General Obligado, Vera y Nueve de Julio, las características de inestabilidad climática, lluvias de diferentes intensidades durante tres o cuatro días, según zonas, incidieron en la óptima evolución final de los diferentes cultivos en el buen desarrollo de la campaña fina, como así también el inicio y el avance de la gruesa.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían la concreción de las diferentes planificaciones de la cosecha gruesa 2026 – 2027.

==========

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:
Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro – norte de la Provincia de Santa Fe.