

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
CENTRO - NORTE
PROVINCIA DE SANTA FE
- SEA -**



INFORME

- N° 798 -

Período: 14/10/2026 al 20/10/2026

AUSPICIAN




*“Comenzó la siembra de soja temprana,
con una intención similar a la campaña anterior”*



♦ *Lote con rastreo de soja tardía, en pleno proceso de siembra de soja temprana (de primera), en el centro oeste del departamento Castellanos.*




♦ *Lote con rastreo de maíz tardío, en pleno proceso de siembra de soja temprana (de primera), en el centro este del departamento Las Colonias.*



♦ *Gráfico de la intención de siembra de soja temprana (de primera) en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA*




♦ *Lote con girasol, en plena etapa de desarrollo vegetativo, V6 (6° par de hojas verdaderas), en el centro del departamento General Obligado.*



♦ *Gráfico de la superficie sembrada de girasol en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lote con maíz temprano (de primera), en pleno proceso de desarrollo vegetativo con fertilización nitrogenada, en el centro del departamento Castellanos.*



♦ *Gráfico de la superficie sembrada de maíz temprano en ha, campaña 2026 - 2027, en el área de estudio del SEA.*



♦ *Lote con trigo, variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 8 (grano pastoso), en el centro del departamento Castellanos.*

Imágenes de:

- **soja temprana (de primera):**
 - en pleno proceso de siembra,
 - gráfico de la intención de siembra en ha, campaña 2026 – 2027;
- **girasol:**
 - en plena etapa de desarrollo vegetativo, V6 (6° par de hojas verdaderas),
 - gráfico de la superficie sembrada en ha, campaña 2026 - 2027;
- **maíz temprano (de primera):**
 - en pleno proceso de desarrollo vegetativo con fertilización nitrogenada,
 - gráfico de la superficie sembrada en ha, campaña 2026 – 2027 y
- **trigo:**
 - variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 7 (grano lechoso).

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 14/10/2026 hasta las 20 h del 20/10/2026, en toda el área SEA.

El clima comenzó inestable, parcialmente nublado, con el transcurso de las horas pasó a totalmente cubierto, precipitaciones débiles e irregular distribución geográfica, en todos los departamentos del SEA. A inicios del jueves 15, pasó a condiciones de estabilidad, parcialmente nublado, temperaturas medias, situación que se mantuvo, cambiando la nubosidad de parcial a totalmente cubierto, luego varió a totalmente despejado a mediados del domingo 18 y permaneció así, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 6 a 16 °C y máximos de 17 a 26 °C.

Todos los aspectos enunciados, determinaron las distintas situaciones ambientales y condicionaron totalmente las tareas agrícolas.

Los altos porcentajes de humedad ambiente mantuvieron las condiciones y con ello, el contenido de agua útil en la cama de siembra, en plena ejecución de la nueva campaña de cosecha gruesa 2.026 / 2.027. Finalizaron los procesos de siembra de girasol y maíz de primera. Pero, comenzó la implantación de soja temprana, con una intención de 1.100.000 ha, similar a la campaña anterior, bajo características ambientales óptimas y con anticipación de algunos días en comparación con los períodos de las pasadas.

La situación en el área del SEA, con referencia a cultivos, en ha estimadas inicialmente e implantadas para cada uno de ellos, resultaron:

- **girasol:** intención de siembra 170.000 ha, superficie final 169.400 ha;
- **maíz temprano (de primera):** intención de siembra 98.000 ha, superficie final 97.800 ha y
- **soja temprana (de primera):** intención de siembra 1.100.000 ha, similar a la campaña 2.025 / 2.026.

Se llevaron a cabo aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados, herbicidas, insecticidas y los debidos monitoreos o controles.

Trigo: alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.



Desde el inicio del ciclo, hubo una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que en la reserva de los perfiles de los suelos.

Se realizaron tareas de seguimiento, control o evaluación, según zonas geográficas.

Se concretaron las siguientes labores culturales:

- siembra de soja temprana,
- aplicación de fertilizantes,
- aplicación de herbicidas,
- aplicación de insecticidas,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 21 y el 27 de octubre de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, parcialmente nublado, con el

transcurso de las horas pasaría lentamente a totalmente cubierto, probabilidad de precipitaciones débiles con irregular distribución geográfica, en todos los departamentos del SEA. A inicios del viernes 23, dichas características permanecerían hasta inicios del domingo 25. Luego pasaría a condiciones de estabilidad, parcialmente nublado, temperaturas medias, situación que se mantendría, cambiando la nubosidad de parcial a totalmente cubierto y variaría a totalmente despejado hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 11 a 16 °C y máximos de 20 a 28 °C.

TRIGO

Los trigales evolucionaron en su ciclo de manera normal, dado el óptimo contenido de humedad en la cama de siembra. Tuvieron una muy buena germinación, emergencia, así como también, desarrollo vegetativo, macollaje, encañazón, preemergencia floral, emergencia de la inflorescencia, antesis, grano lechoso y grano pastoso. Sin inconvenientes y con adecuada densidad de ejemplares, por unidad de superficie.

Se constató en el total de los cultivares un 96 % en estado bueno, muy bueno con lotes excelentes y el 4 % restante, en estado regular, particularmente en el noroeste del área de estudio, como consecuencia de la irregularidad de las precipitaciones.

A los cultivares, en sus diferentes ciclos, largo, intermedio y corto, se los observó en las etapas finales de floración o en plena fructificación. Lo que ilusionó y acrecentó las expectativas por los futuros rendimientos, comparados con los muy buenos logrados, la campaña anterior.



♦ *Lote con trigo; variedad ciclo largo, excelente estado, en etapa 8 (grano pastoso), en el centro del departamento Las Colonias.*

Hasta el momento, no se detectó la presencia de plagas o enfermedades de consideración.

Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 20/10/2026*

Cultivo	Intención de siembra (ha)	Avance de siembra (%)	Superficie sembrada (ha)	Observaciones
 Trigo	450.000	<u>100</u>	462.500	Emergencia de la inflorescencia, antesis, grano lechoso e inicio de grano pastoso.

Agua Útil (AU) (00 - 20 cm)

En el área total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos San Martín, San Jerónimo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, General Obligado, Vera y Nueve de Julio, las características de inestabilidad climática, lluvias muy débiles y altos porcentajes de humedad, incidieron sobre las distintas zonas. Las que revirtieron los paisajes conformados por ausencia de precipitaciones, principalmente donde se había observado a los triguales con síntomas de déficit hídrico.

Tal situación cambió porque se produjeron en momentos oportunos y consolidaron el buen desarrollo de la campaña fina, como así también el inicio y el avance de la gruesa.

La dinámica de los variados escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha fina 2026, de distintos ciclos. Además, condicionaron o condicionarían la concreción de las diferentes planificaciones de la cosecha gruesa 2026 - 2027.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:
Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro - norte de la Provincia de Santa Fe.