

**SISTEMA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS  
CENTRO - NORTE  
PROVINCIA DE SANTA FE  
- SEA -**



INFORME

- N° 786 -

Período: 15/7/2026 al 21/7/2026


AUSPICIAN



*“Finalizó la siembra de trigo,  
se cubrieron 462.500 ha, en el centro norte santafesino”*



♦ *Lote con trigo, en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo intermedio, muy buen estado, en el centro del departamento General Obligado.*



♦ *Lote con trigo, en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo largo, excelente estado, en el oeste del departamento Castellanos.*



♦ *Lote con maíz tardío (de segunda), pleno proceso de cosecha, en buen estado, en el centro sur del departamento General Obligado.*



♦ *Lote con algodón, en etapa de fin de maduración, estado bueno a regular, con deterioro de los capullos, en el centro este del departamento Nueve de Julio.*

Imágenes de:

- **trigo:**
  - en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo intermedio, muy buen estado,
  - en pleno proceso de desarrollo vegetativo, variedad ciclo largo, excelente estado;
- **maíz tardío (de segunda):**
  - en pleno proceso de cosecha, en buen estado y
- **algodón:**
  - en etapa de fin de maduración, estado regular y marcado deterioro de los capullos.

Que mostraron la realidad semanal de cada cultivo, desde el 15/7/2026 hasta las 20 h del 21/7/2026, en todo el SEA.

El clima comenzó estable, temperaturas medias a altas, algo nublado, buen tiempo. Con el transcurso de las horas, aumentó la nubosidad y pasó a totalmente cubierto, inestable, lluvias con montos dispares, irregular distribución geográfica, fuertes vientos que produjeron daños en zonas urbanas pero no, en zonas rurales, caída de granizo, luego lloviznas, temperaturas medias a altas que alternaron con horas de sol. Condición que levemente varió a inicios del martes 21 a despejado, buen tiempo, estable, en el sector oeste del área de estudio, hasta el final del período. Los registros térmicos fluctuaron entre mínimos de 6 a 23 °C y máximos de 15 a 32 °C.

Los milímetros de agua caída acumulados, con promedios mínimos y máximos, fueron los siguientes:

| DEPARTAMENTO     | PRECIPITACIONES    |                    |                   |           |                                                   |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                  | Mínimos<br>(en mm) | Máximos<br>(en mm) | Días de<br>lluvia | Cobertura | Observaciones<br>(parcialmente en un solo evento) |
| Nueve de Julio   | 8                  | 25                 | 2                 | 100%      |                                                   |
| Vera             | 4                  | 90                 | 2                 | 95%       |                                                   |
| General Obligado | 3                  | 78                 | 1                 | 85%       |                                                   |
| San Cristóbal    | 6                  | 40                 | 2                 | 100%      |                                                   |
| San Justo        | 4                  | 118                | 2                 | 100%      |                                                   |
| San Javier       | 22                 | 83                 | 2                 | 100%      |                                                   |
| Castellanos      | 0                  | 0                  | 0                 | 0%        |                                                   |
| Las Colonias     | 0                  | 25                 | 2                 | 10%       |                                                   |
| La Capital       | 0                  | 3                  | 1                 | 10%       |                                                   |
| Garay            | 12                 | 55                 | 2                 | 100%      |                                                   |
| San Martín       | 0                  | 1                  | 1                 | 30%       |                                                   |
| San Jerónimo     | 0                  | 1                  | 1                 | 20%       |                                                   |

Todos los aspectos enunciados determinaron las distintas situaciones ambientales, que impusieron y condicionaron los dispares ritmos de las actividades agrícolas. El mayor impacto se produjo en el área norte de los departamentos del centro y los tres, del norte del SEA.

Concentradas en los procesos de cosecha de maíz tardío y algodón, tareas de seguimiento, monitoreo, control o acondicionamiento de los lotes, para futuras siembras.

Aplicaciones de fertilizantes nitrogenados y siembra de trigo, campaña fina 2026, que particularmente avanzó en los departamentos del centro y norte santafesino.

**Algodón:** la siembra fue de un 22 a un 24 % menor que la anterior, que cubrió **106.100 ha.**



La estabilidad climática de tres a cuatro días desde el inicio del período, posibilitó el avance de la cosecha, siempre en las áreas donde las características de los pisos y el porcentaje de humedad, fueron favorables, fundamentalmente, en los departamentos Vera y Nueve de Julio.

- En la **zona este algodонера**, la recolección alcanzó el 95 % del total implantado, con un avance intersemanal de 5 puntos.
- En la **zona oeste algodонера**, el grado de avance fue menor, siguió condicionado como consecuencia de las abundantes precipitaciones ocurridas en los meses anteriores, por lo que los lotes continuaron encharcados, dada su baja ubicación topográfica. Algunos algodones se abandonarían, no se cosecharían, ante las nuevas precipitaciones del período.

Bajo dichas condiciones, se perdieron rendimientos y calidad en la fibra obtenida. Por lo descripto, los mismos fueron muy variables, siempre en equilibrio con la zona y fluctuaron, desde mínimos de 500 kg/ha a máximos, que alcanzaron los 3.000 kg/ha.

**Maíz tardío (de segunda):** el nuevo ciclo del cereal completó una superficie de **89.000 ha**, 1.000 ha menos que las 90.000 ha estimadas inicialmente y un 25,8 % superior a la campaña anterior, que fue de 66.000 ha.



Ante las situaciones climáticas registradas continuó a diferentes ritmos, el proceso de cosecha, en toda el área de estudio. Luego de las lluvias y los altos porcentajes de humedad en el ambiente y en los cultivos, se detuvo.

Con rendimientos promedios que oscilaron, en el sector sur entre 80 y 120 qq/ha, en el centro de 70 a 100 qq/ha y en el norte del SEA, de 60 a 75 qq/ha.



**Trigo: novena semana consecutiva**, en la que se observó la marcha de sembradoras para la campaña de cosecha fina, con la particularidad de una muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, al igual que la reserva, en los perfiles de los suelos.

Tal proceso finalizó y alcanzó una superficie implantada de 462.500 ha, en el centro norte santafesino.

Se realizaron las siguientes labores culturales:


- cosecha de algodón,
- cosecha de maíz tardío,
- aplicación de fertilizantes,
- siembra de trigo,
- acondicionamiento de lotes para futuras siembras y
- tareas de seguimiento, control o evaluación.

Para el lapso comprendido entre el 22 y el 28 de julio de 2026, los pronósticos prevén desde su comienzo clima estable, temperaturas medias a altas, parcial a totalmente nublado y buen tiempo. Con el transcurso de las jornadas, se mantendría la nubosidad que alternaría cielo total a parcialmente cubierto, con horas de sol, estabilidad y buen tiempo, hasta el final del período.

Los registros térmicos fluctuarían entre mínimos de 6 a 18 °C y máximos de 14 a 27 °C.


## TRIGO

Finalizó la siembra de trigo para la campaña 2026. Se lograron 462500 ha, unas 12.500 ha más, que las 450.000 que se estimaron al inicio de la cosecha fina.



Dicho aumento se debió a las favorables situaciones climáticas que se produjeron, la dinámica de los distintos factores actuantes, así como también a los contextos económicos nacionales e internacionales que fluctuaron y generaron alternativas positivas, las que incidieron directamente en la toma de decisiones de los productores.

Todo ello, se reflejó en el total de la superficie alcanzada en el área de estudio, después de las últimas decisiones que determinaron nuevas planificaciones.



♦ *Lotes con trigo; en desarrollo vegetativo, muy buen a excelente estado, en el centro del departamento General Obligado.*

A los trigales se los encontró en muy buen estado, sin problemas sanitarios, con adecuados niveles de tecnología aplicada y óptima fertilización inicial. Ante dicha realidad, se analizó y se evaluaron nuevas estrategias de refertilización, en función de la evolución del cereal, las condiciones climáticas y la relación insumo - producto.

**Cuadro N° 1: *situación del cultivo - Trigo - campaña 2026 ... al 21/7/2026***

| Cultivo                                                                                             | Intención de siembra (ha) | Avance de siembra (%) | Superficie sembrada (ha) | Observaciones                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>Trigo</b> | 450.000                   | <u>100</u>            | 462.500                  | Proceso de desarrollo vegetativo. |

### **Agua Útil (AU) (00 - 20 cm)**

En la superficie total del centro norte santafesino, zona de seguimiento y evaluación, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, las condiciones de inestabilidad climática, precipitaciones, revirtieron la tendencia de las últimas semanas y nuevamente generaron escenarios de superficie con encharcamientos y anegamientos, en el área del norte de los departamento del centro y sur - centro de los del norte del SEA, no así en el resto del área.

La dinámica de los distintos escenarios ambientales y las particularidades locales de cada zona geográfica, determinaron la realidad de la cosecha gruesa 2025 - 2026 y condicionaron las distintas planificaciones finales de la cosecha fina 2026, con la siembra de los lotes de trigo, de distintos ciclos.

=====

Informantes que colaboran para la confección del presente informe:

Agradecimiento: a todos los Ingenieros Agrónomos y técnicos de las cooperativas, asesores privados y productores, ubicados en los distintos departamentos del área de estudio, centro - norte de la Provincia de Santa Fe.